

ANDELSSELSKABET IDESTRUP VANDVÆRK

Referat

Ordinær generalforsamling den 15. maj 2017 kl. 19.30 i Idestrup Privatskole.

Dagsorden:

- 1) Valg af dirigent.
- 2) Bestyrelsens beretning.
- 3) Årsrapport for 2016.
- 4) Budget for 2017.
- 5) Indkomne forslag. (Flytning af tidspunkt for generalforsamling.)
- 6) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
På valg er Hans Henrik Kaare, Henning West Hansen og Peter Jørgensen.
Valg af suppleanter. På valg er Claus Prier og Lars Hansen.
- 7) Valg af 2 revisorer. På valg er Kurt Hansen og Flemming Petersen.
Valg af suppleant. På valg er Peter Nielsen.
- 8) Eventuelt.

Referent: Peter L. Jørgensen.

Ad 1)

Bestyrelsen foreslog Frede West Hansen, der blev enstemmigt valgt.

Konstaterede generalforsamlingen lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne.

Bemærkede, at indkaldelse til generalforsamlingen var udsendt via Nets sidst i marts sammen med årsopgørelsen.

Generalforsamlingen derfor beslutningsdygtig.

Optalt antal tilstedeværende andelshavere med 18. Hertil 8-10 ledsagere.

Ad 2)

Bestyrelsens beretning ved formand Hans Henrik Kaare.

Beretning indsat herunder:

Så er der igen gået et år, og bestyrelsen har arbejdet hårdt på, at få det bedste vandværk og godt vand ud til Jer andelshavere og forbrugere.

Den største beslutning sidst i 2016 var købet af kalknuseren, der havde været prøveinstalleret siden oktober. Sagen var fast på vores bestyrelsesmøder i den periode. Vi undersøgte mange steder, og vi havde kontakter ude hos flere af de vandværker, der allerede havde en sådan monteret. Endelig havde vi besøg af producenten på et ekstra bestyrelsesmøde i november. Vi viste godt hvordan den virkede, og hvor effektiv, den var på private husstande. Men var den også effektiv, når den bliver monteret på vandværket. Efter opsætning og ibrugtagning, sendte vi spørgeskemaer ud, som gav rigtig mange positive tilbagemeldinger. Vi får stadig meldinger om, at man kan mærke forskel. Der er nok nogle forbrugere, der ikke kan mærke forskel, men det er størsteparten der kan, og det er vi meget tilfredse med. Vi har fortsat på hjemmesiden mulighed for elektronisk besvarelse, og vi hører da gerne fra forbrugere, der efterhånden har fået erfaringer hermed.

Kalknuseren arbejder ved at sende ultralyd ind i vandet, og derved spalte kalkpartiklerne. Bestyrelsen har ved beslutningen lagt afgørende vægt på, at der ikke fjernes noget fra vandet, og der ikke tilsættes noget til vandet.

ANDELSSELSKABET IDESTRUP VANDVÆRK

Vi har også tømt rent vandstanken sidst i oktober, og fået den gennemgået. Vi ved jo at der går et afløbs rør i tanken, og andre rør, som skal være der, hvordan ser det ud, og er der andre ubehageligheder. Der manglede nogle rørbærere på udpumpnings rør og nogle rørbånd som var skruet på loftet var tæret over. Suge spiser til flere pumper var defekte. Så det var godt, at det blev eftersat. Enkelte revner i loftet blev registreret og skal følges fremover. Tanken ser fornuftig ud og skal efterses igen om 5 år.

Iltningstårnet ville vi også have rensat af, men det stod i så pæn stand, at vores montører ville udsætte rensning. Det blev så et halvt år, idet arbejdet ler lavet sidste uge i maj.

Efter vi fik nye skylle-ventiler hvorpå der er motor, er disse tilsluttet vores SRO-styring, således at vi kan følge dem om de lukker og åbner på de rigtige tidspunkter. Skulle der opstå et problem, får vi en alarm, og der bliver ikke skyllet.

Yderligere vedligeholdelse på vandværket har omfattet kompresser, affugter og generator. Vi har fået termograferet begge el-tavlerne, for at se om der er nogle løse forbindelser. Dette er nu også et krav fra vores forsikring.

Vi har fået udtaget de planlagte analyser, med pæne resultater. I forbindelse med idriftsætning af vandværket efter tank vedligeholdelsen, vi har fået udtaget lidt flere driftsprøver, hvor vi måtte køre vand i kloak i 8 dages tid. I den tid fik vi vand fra Væggerløse og Sdr. Kirkeby vandværker.

Vi har igen i år haft nogle ledningsbrud, og hjælp fra entreprenør for at finde stophaner. Det største brud var dog her først i marts ved Stranden, Elkenøre Øvej ved Vibevej, nok det brud som tog længst tid og nok også det, der var mest kostbart.

En brandstander ved Coma blev påkørt i efteråret og det meddelte vi til beredskabet, men de har ingen penge, så vi kunne bare fjerne den. Vi forhandlede os til et lille tilskud fra beredskabet, og da vi nu var i gang tog vi et par mere. Det blev til 4 brandhaner, hvor den ene på Østergade er lavet om med en brønd, hvor vi kan udtage vandprøver på selve ledningen, så undgik vi at gå helt ud i hovedledningen. Beredskabet bruger nu tankvogne, så der er ikke længere behov for brandhaner.

Ved Stranden har vi haft lidt opgaver med de nye SF-ventiler, med at de ikke vil lukke tæt, og de skal skrues mange omgange. Det er så slut nu, vi kan ikke få dem mere, eller de er ikke godkendte mere. Så fremafrettet bliver det til rustfrie kuglehaner. De er nemmere at betjene, kan aflåses, og holder forhåbentlig meget bedre.

Ved Stranden er vi snart færdige med ledningsregistrering, som Peter og Egon har været med til at måle op og at finde div. stophaner og hovedhaner. Alle målerbrønde og hovedhaner på ledningsnettet er målt ind med GPS af landinspektørfirmaet LE34 i Nykøbing. Det bliver et krav i 2018, at alle vandledninger er registreret elektronisk i det centrale Ledningsejerregister LER. Her skal alle graveaktører kunne se, hvilke ledninger, der ligger hvor. Det er for at hindre graveskader.

Marielyst vandværk har vi en forbindelse til på Sillestrup Øvej ved kanalen, de har bare ikke så meget tryk at de kan forsyne os, så der er ikke meget samarbejde der, men det ønsker de nu. De har nogle udfordringer med lavt vandforbrug om vinteren og meget højt forbrug om sommeren, hvor de kunne tænke sig at vi leverede vand til dem i deres spidsbelastning i sommermånederne. Ved Blommestien vil de opsætte en trykforøger station, så de kan levere det lånte vand retur i efterårsmånederne. Anlægget betales af Marielyst vandværk. Vi ønsker dog løbende at kunne følge deres forbrug. Sommeren er jo også høj belastning hos os. Antal forbruger ligger stabilt på ca. 1160. Der er godt nok lige blevet fjernet et hus på Møllevej i Idestrup, så vi er gået en målerafgift ned, men der kommer nok flere.

Vandleverance: I 2016 er leveret 105.301 kbm til ledningsnettet. Vi har til forbrugerne afregnet 105.466 kbm, et "overskud" på 165 kbm., hvilket svarer til et vandspild på et rundt 0.

Dette "overskud" skyldes måleunøjagtighed på de målere, der findes på ledningerne til Væggerløse og Sdr. Kirkeby.

Hver vinter oplever vi desværre vandspild eller utilsigtet vandforbrug. Vi kan ikke opfordre nok til, at der lukkes for vandet til de bygninger og især sommerhuse, der ikke bruges i vinterperioden. Hver vinter kan vi registrere forhøjet vandforbrug visse steder, især efter en frostperiode.

Vandspild er dyrt og besværligt for alle.

Vi forventer at skifte til elektroniske målere inden for få år. Det vil bl.a. give os mulighed for på nemmere måde at finde et utilsigtet forbrug, og derved spare forbrugeren for en stor vandregning.

Tak til andelshavere for Jeres fremmøde og tak til havemand og til samarbejdsparter.

ANDELSSELSKABET IDESTRUP VANDVÆRK

Spørgsmål/svar:

Eggert Clausen spurgte til vandtrykket i området. Oplyste at enkelte havde manglende tryk.

Svar: 3,6 bar. Manglende vandtryk kan skyldes snavs i luftblander på vandhanen eller snavsfilter i målerbrønden.

Beretningen herefter godkendt.

Ad 3)

Årsrapport forelagt af kasserer Henning West Hansen.

Redegjorde for de nye regnskabsprincipper. Begrebet overskud/underskud bl.a. ændret til overdækning/underdækning.

Et mindre vandværk drives efter ”hvile i sig selv” princippet.

Redegjorde endvidere for principperne omkring afskrivning på vandværksanlæg og anvendelse af henlæggelser til investeringer.

Omtalte det ret høje beløb, der er indkrævet i gebyrer. Dette hovedsagelig opstået i forbindelse med måleraflæsninger foretaget af vandværkets personale. Der opkræves her 300 kr. pr. besøg.

Opfordrede til, at forbrugere tilmeldte Guldborgsund Forsyning i e-Boks, så aflæsningskort modtages sikkert. Der udsendes ikke rykkere fra Forsyningen.

Aflæsningsperioden er nu hele december måned.

Spørgsmål/svar:

Gitte Højsgaard spurgte til muligheden for at hæve gebyr for måleraflæsning.

Svar: Gebyr fastsat efter de retningslinier, der findes på området. Fremgår af takstbladet.

Niels Sandvig spurgte til forsikringsforhold.

Svar: Forsikring via Vandværksforeningen og TRYG. Speciel forsikring for vandværker. Nu ca. halv pris i forhold til tidligere.

Årsrapport for 2016 godkendt.

Ad 4)

Budget for 2017 fremlagt af kasserer Henning West Hansen.

Budgetforslaget indeholder alene driftsbudget og anlægsudgiften for kalkknuser, der allerede er afholdt i 2017.

Spørgsmål/svar:

Spørgsmål vedr. den negative bankrente. Vil i alt udgøre ca. 16.000 kr. årligt, når dette bliver udmøntet helt omkring september 2017.

Bestyrelsen overvejer den fremtidige placering af vandværkets frie midler.

Budget med påtænkte investeringer for 2017 godkendt.

ANDELSSELSKABET IDESTRUP VANDVÆRK

Ad 5)

Forslag fra andelshaver ved Elkenøre om flytning af tidspunktet for generalforsamlingen fra maj til selve sommerperioden, for derved at give flere andelshavere fra strandområdet mulighed for deltagelse.

Forslagsstiller kunne ikke selv være til stede, men havde afgivet fuldmagt.

Forslaget derfor fremlagt af dirigenten.

Dirigenten bemærkede, at såfremt forslaget blev vedtaget, vil dette pålægge bestyrelsen til på næste generalforsamling at fremsætte forslag om vedtægtsændring, idet det af vedtægternes § 8 fremgår, at "Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj måned".

Forslaget debatteret i forsamlingen.

Der fremkom ingen klare argumenter for at følge det fremlagte forslag.

Dirigenten forespurgte, om nogen tilstedeværende kunne stemme for forslaget.

Ingen tilkendegav at kunne stemme for forslaget.

Dirigenten konkluderede herefter, at der ikke kunne stilles flertal for forslaget, hvorved dette bortfaldt.

Ad 6)

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:

Hans Henrik Kaare, Henning West Hansen og Peter Jørgensen blev genvalgt.

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen:

Claus Prier og Lars Hansen blev genvalgt.

Ad 7)

Valg af revisorer:

Kurt Hansen og Flemming Petersen blev genvalgt.

Valg af suppleant:

Peter Nielsen blev genvalgt.

Ad 8)

Eventuelt.

Eva Christensen efterlyste svar på mail om evt. ledningsbrud. I februar havde hun anmeldt et fugtigt område som tegn herpå. Hun hørte aldrig noget svar, hvilket hun ikke var helt tilfreds med.

Bestyrelsen lovede at være mere opmærksom på at svare på henvendelser, indgår på e-mail via hjemmesiden.

Ikke flere bemærkninger eller spørgsmål.

ANDELSSELSKABET IDESTRUP VANDVÆRK

Dagsordenen herefter udtømt, og generalforsamlingen sluttede kl. 2030, idet dirigenten takkede for god ro og orden.

Formanden Hans Henrik Kaare rettede tak til bestyrelsen, herunder kasserer, sekretær og vandværkspasser.

Tak til dirigenten Frede West Hansen med et par flasker.

Tak til Elsebeth for at hun ville servicere os her til generalforsamlingen.

Frede Vest Hansen, sign.
Dirigent
Godkendt d. 18. maj 2017.